

Систематизация ошибок

Кроме текстового сообщения также можно в сообщения об ошибке передавать его числовое значение, что помогает службе поддержки более оперативно находить ошибки и помогать в их исправлении

Пример сообщения

```
$html->message('err', 'Wrong name', 'Enter correct name', { ID => 1 });
```

(Сообщения (предупреждения))

Для каждого модуля зарезервирован пул номеров. При написании собственных используйте значения выше 50000

Зарезервированные номера

xx	Работа с абонентами
1xx	Dhcphosts
2xx	Abon
3xx	Ipn
4xx	Equipment
5xx	Docs
6xx	Cards
7xx	Msgs
8xx	Iptv
9xx	Dv
10xx	Базис (Оплаты, Снятия)
11xx	Voip
12xx	Регистрация
13xx	3play
14xx	Megogo
15xx	Hotspot (start.cgi)
16xx	Sms
17xx	Paysys
18xx	Storage
19xx	Bonus
21xx	Ureports
22xx	Cablecat
30xx	Ping
40xx	Cams

Система оповещения об ошибках

Разрешает отправить выявленные ошибки в службу поддержки, а также узнать о процессе их исправления и номер ревизии с исправленными ошибками

From:
<http://abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:development:errors_list:ru

Last update: **2019/03/19 08:41**

