

Документация по модулю Sysinfo и принадлежащим к нему страницам перенесена в Confluence

<http://abills.net.ua:8090/display/AB/Sysinfo>

Sysinfo

Модуль для отображения информации о системе.

ВОЗМОЖНОСТИ

Отображение состояния :

- процессор,
- памяти,
- HDD,
- сетевые интерфейсы,
- процессы

Контроль и рестарт сервисов на удалённых серверах

Установка

Подключение модуля. **abills/libexec/config.pl**

```
@MODULES = (
    'Sysinfo'
);
```

Параметры

<code>\$conf{SYSINFO_WATCH}='apache,mysql,radius';</code>	список процессов для слежения в быстром отчёте администратора
<code>\$conf{SYSINFO_MOUNT_POINTS} = '/dev/sda0, /dev/sda1';</code>	список дополнительных точек монтирования
<code>\$conf{SYSINFO_SUDOERS_D} = '/etc/sudoers.d';</code>	путь к папке дропинов sudo (в sudoers должна быть указана опция #includedir /etc/sudoers.d)
<code>\$conf{SYSINFO_APACHE_NAME} = '/etc/init.d/apache2'</code>	Путь к скрипту инициализации apache2
<code>\$conf{SYSINFO_FREERADIUS_NAME} = '/etc/init.d/freeradius'</code>	Путь к скрипту инициализации freeradius
<code>\$conf{SYSINFO_MYSQL_NAME} = '/etc/init.d/mysqld'</code>	Путь к скрипту инициализации mysqld
<code>\$conf{SYSINFO_FLOW_CAPTURE_NAME} = '/etc/init.d/flow-capture'</code>	Путь к скрипту инициализации flow-capture
<code>\$conf{SYSINFO_NAMED_NAME} = '/etc/init.d/named'</code>	Путь к скрипту инициализации named
<code>\$conf{SYSINFO_IPCAD_NAME} = '/etc/init.d/ipcad'</code>	Путь к скрипту инициализации ipcad
<code>\$conf{SYSINFO_ACCEL_PPP_NAME} = '/etc/init.d/accel-ppp'</code>	Путь к скрипту инициализации accel-ppp
<code>\$conf{SYSINFO_MPD_NAME} = '/etc/init.d/mpd'</code>	Путь к скрипту инициализации mpd
<code>\$conf{SYSINFO_ALLOW_APACHE_RESTART} = 1</code>	Разрешить рестарт апача

Отчёты

- [Информация о Perl](#)

- [Процессы](#)

From:
<http://abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
<http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:modules:sysinfo:ru>

Last update: **2018/12/22 13:25**

