

Console (Mikrotik)

Настройка > Сервер доступа

Информация IP Pools Статистика RADIUS Test Console Hotspot Конфигурация Дополнительно

2 mikrotik : 192.168.1.234

[export compact](#) [/ip firewall filter print](#) [/ip firewall nat print](#) [/queue tree print](#) [/queue type print](#) [/queue simple print](#) [/ip firewall address-list print](#)

Управление

IP:PORT	<input type="text" value="192.168.1.234:22"/>
Пользователь	<input type="text" value="admin"/>
Пароль	<input type="password" value="....."/>
Тип	<input type="text" value="ssh"/>
Комментарии	<input type="text"/>

Сохранить

Позволяет выполнять консольные команды на микротике из веб-интерфейса

Некоторые команды заранее сохранены:

- `export compact`
- `/ip firewall filter print`
- `/ip firewall nat print`
- `/queue tree print`
- `/queue type print`
- `/queue simple print`
- `/ip firewall address-list print` (с возможностью удаления записей и привязкой к пользователям по онлайну)

Пример отображения для `/ip firewall address-list`:

40	A	172.16.3.231-172.16.3.255	apr/02/2017	no	93		
41	A		apr/11/2017	no	ssh_whitelist		
42	D	172.16.0.133	apr/19/2017	yes	negative	32762	
43	D	172.16.3.252	apr/24/2017	yes	negative	40247	
44	D	172.16.3.123	apr/24/2017	yes	negative	ilinavi_chb	
45	D	172.16.1.158	apr/24/2017	yes	negative	40123	
46	D	172.16.0.106	apr/26/2017	yes	negative	gustm_m2	
47	D	172.16.1.170	apr/26/2017	yes	negative	40073	
48	D	172.16.0.190	apr/27/2017	yes	negative	32376	
49	D	172.16.0.42	apr/27/2017	yes	negative	40007	
50	D	172.16.3.152	apr/27/2017	yes	negative	40311	
51	D	201.254.143.	apr/28/2017	yes	ssh_blacklist		

Результат работы команы можно сохранить в текстовый файл.

Информация IP Pools Статистика RADIUS Test Console Hotspot Конфигурация Дополнительно

2 mikrotik : 192.168.1.234 Показать

Результат: export compact -

Сохранить
Сохранить

result

```
# oct/31/2018 12:50:56 by RouterOS 6.39.1
# software id = 77FP-B0IN
#
/interface vlan
add interface=ether6 name=vlan1 vlan-id=101
add interface=ether6 name=vlan2 vlan-id=102
/ip hotspot profile
add hotspot-address=192.168.4.1 login-by=http-pap name=hsprof1 use-radius=yes
/ip pool
add name=hotspot-pool-1 ranges=192.168.4.3-192.168.4.254
add name=dhcp_5 ranges=10.0.0.2-10.0.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=hotspot-pool-1 disabled=no interface=ether6 name=server1
add address-pool=hotspot-pool-1 disabled=no interface=ether5 name=server3
/ip hotspot
add address-pool=hotspot-pool-1 disabled=no interface=ether6 name=hotspot1 profile=hsprof1
```

From:
<http://www.abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
<http://www.abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:nas:mikrotik:console:ru>

Last update: **2018/10/31 10:53**

