

PSCB Bank | ПСКБ Банк

- [Общая информация](#)
- [Настройки модуля](#)
- [Автоматическое Тестирование](#)

Общая информация

Параметр	Значение
Протокол	https://docs.pscb.ru/oos/api.html
ID	132
Версия модуля	7.00
Версия биллинга	>0.78.30
IPs	195.95.218.0/24

Настройки модуля

1. Скопировать файл PSCB.pm в папку `/usr/abills/Abills/modules/Paysys/systems/`
2. Зайти в меню **Настройки>Paysys>Настройки**
3. Добавить платежную систему

Настройка > Paysys > Настройки

Добавить Плат. система

PAYSYS_PSCB_MARKET_PLACE	<input type="text" value="ABCDEF12345"/>
PAYSYS_PSCB_SECRET_KEY	<input type="text" value="dragon"/>
ID:	<input type="text" value="132"/>
Название:	<input type="text" value="PSCB"/>
IP	<input type="text" value="195.95.218.0/24"/>
Вид оплаты	<input type="text"/>
Приоритет	<input type="text" value="0"/>

Включить

Параметр	Значение	Пример
PAYSYS_PSCB_MARKET_PLACE	Идентификатор Магазина.	test12345
PAYSYS_PSCB_SECRET_KEY	Секретный ключ API	dragon

Параметры `marketPlace` и `secretKey` присваиваются при заведении Магазина в Систему и доступны в Кабинете Мерчанта на вкладке "Профиль".

ВАЖНО: ключи API в тестовом и рабочем окружении различаются.

Для работы понадобятся модуль:

- [JSON](#)
- [Perl Crypt::ECB](#)
- [Perl Digest::MD5](#)

Автоматическое Тестирование

Для автоматического тестирования платежной системы надо запустить тест из папки `/usr/abills/Abills/Paysys/t/` с UID тестового абонента.

Запуск теста

```
./PSCB.t 1000
```