

# Периодическая проверка платежей

- [Описание работы](#)
- [Запуск плагина](#)
- [Разработчику](#)

## Описание работы

Плагин `paysys_periodic` создан для получения данных о платежах от платежных систем и сравнение их с данными о платежах в биллинге.

Плагин запускает только включенные в настройка платежные системы, которые поддерживают возможность получения данных о платежах.

## Запуск плагина

Запускать плагин нужно следующим образом:

```
/usr/abills/libexec/billd paysys_periodic
```

Если нужно отдельно запускать периодическую проверку только для конкретного платежного модуля или конкретных платежных модулей, тогда запуск должен быть следующий:

Для нескольких:

```
/usr/abills/libexec/billd paysys_periodic PAYSYS_ID='51;45'
```

Для одного:

```
/usr/abills/libexec/billd paysys_periodic PAYSYS_ID='51'
```



Для корректной работы плагина, в запуске `paysys_periodic` значение аргумента `PAYSYS_ID` должно быть в одинарных кавычках, как в примерах.

Если вы хотите запускать две и более системы, ID платежных систем должны быть разделены символом ;

## Разработчику

В модуле платежной системы для реализации периодической проверки платежей должна быть следующая функция:

```
*****
=head2 periodic()

Arguments:
-

Returns:

=cut
*****
sub periodic {
    my $self = shift;
}
*****
```