

Журнал оборудования

Закладка Основной

Закладка Основной показывает журнал оборудования, внесенного в базу. Его можно просмотреть через меню **Обслуживание>Оборудование**.

Данное меню сообщает:

- список существующих устройств;
- состояние существующих устройств;
- поиск MAC-адреса по устройствам;
- дату и время последней активности оборудования (для мониторинга активности оборудования используется плагин `equipment_ping`).

Название	Модель	Производитель	Статус	Тип	Порты	IP	Адрес
aceI_ipoe2	C200	ZTE	Активно	PON	4	172.17.166.5	
bdcom_wireless	OLT P3310	BDCOM	Активно	PON	6	192.168.10.5	
eltex_phone	C320	ZTE	Активно	PON	16	10.0.0.44	
PON_TEST	C220	ZTE	Активно	PON	4	77.52.200.11	
PON_TEST2	C320	ZTE	Активно	PON	16	77.52.200.10	
Server1	P3616-2TE	BDCOM	Активно	PON	16	192.168.5.3	
Test_MT	CCR1036-12G-4S	Mikrotik	Активно	Router	12	10.11.0.1	
Uprovizha	C320	ZTE	Активно	PON	16	10.0.0.100	
ZTE_ZXC320	DES-3200-10	D-Link	Активно	Switch	8	10.0.0.45	

Всего: 9

Добавление оборудования

Добавление оборудования в базу осуществляется через меню **Обслуживание>Оборудование** нажатием кнопки  (Добавить).

Окно для добавления оборудования.

Оборудование

IP *	<input type="text"/>
Название (a-zA-Z0-9_)*	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Отключить	<input type="checkbox"/>

Управление

IP	<input type="text" value="IP"/>	POD/COA	<input type="text" value="PORT"/>
SSH	<input type="text" value="PORT"/>	SNMP	<input type="text" value="PORT"/>
Пользователь	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="📄"/>		
Пароль (PoD,RADIUS Secret,SNMP)	<input type="text"/>		

Адрес

Дополнительно

ⓘ Поля, отмеченные звездочкой *, - обязательные для заполнения!

- IP адрес
- Название
- Рекомендуется указать IP адрес управления, в большинстве случаев он совпадает с IP адресом устройства

Оборудование	IP - IP адрес оборудования Название (a-zA-Z0-9_) - название оборудования Описание - описание оборудования Отключить - метка для отключения оборудования
Управление	IP - IP адрес оборудования, в большинстве случаев он совпадает с IP адресом устройства SSH - порт (если поле не заполнено, по умолчанию значение 22) POD/COA - порт (если поле не заполнено, по умолчанию значение 3799) SNMP - порт (если поле не заполнено, по умолчанию значение 161) Пользователь - логин доступа по SSH или Telnet Пароль (PoD,RADIUS Secret,SNMP, SSH, Telnet) - ввести пароль пользователя
Адрес	Возможность прикрепить оборудование к конкретному адресу: Районы, Улица, Дом, Квартира
Дополнительно	MAC - MAC оборудования Группа - для удобного управления оборудованием предусмотрено создание групп оборудования

Закладка Покрытие

Закладка Покрытие отображает местоположения оборудования на карте.

Закладка Netmaps

Графически отображает оборудование связанное через uplink-порты и его состояние. По клику отображается дополнительная информация.

