



The Bat

The bat





Создание нового почтового ящика



Введите данные e-mail. Эта информация будет использоваться по умолчанию в ваших письмах для формирования данных об отправителе.

Имя и фамилия:
(напр., John G. Doe)

Адрес e-mail:

Организация:

< Назад

Далее >

Отмена



Создание нового почтового ящика



Введите адреса почтовых серверов. Эти адреса Вам предоставляет Ваш системный администратор или провайдер Интернета. SMTP-сервер используется для отправки писем, POP3-сервер используется для получения писем.

Для доступа к почтовому серверу используйте протокол:

- ☒ POP3 - Post Office Protocol v3
- ☐ IMAP4 - Internet Message Access Protocol
- ☐ MAPI - Microsoft Exchange Server

Сервер для получения почты (например, mail.domain.tld):

Адрес сервера SMTP (например, smtp.domain.tld):

☒ Мой сервер SMTP требует аутентификации

< Назад

Далее >

Отмена



Создание нового почтового ящика



Укажите данные учётной записи на сервере POP3. Если выбран метод APOP, убедитесь, что этот метод поддерживается на сервере. Если поле пароля оставить пустым, пароль будет запрошен во время попытки получить доступ к серверу.

Пользователь:

Пароль:

☐ Использовать шифрованный метод аутентификации (APOP)

☐ Оставлять письма на сервере

< Назад

Далее >

Отмена



Создание нового почтового ящика



Первоначальная настройка почтового ящика завершена. Вы можете проверить остальные свойства почтового ящика, такие как шаблоны, управление письмами, прямо сейчас или сделать это позже. Нажмите кнопку "Готово", чтобы добавить этот почтовый ящик в список.

Хотите проверить остальные свойства почтового ящика?

☒ Нет

☐ Да

< Назад

Готово

Отмена