

Docs

Модуль работы с платёжными документами.

- [Возможности](#)
- [Установка](#)
- [Работа с системой](#)
 - [Основные категории](#)
 - [Управление документами](#)
 - [Отчёты](#)
- [Настройка](#)
- [Шаблоны документов](#)
 - [Переменные для шаблонов документов](#)
- [Формирование индивидуальных документов для каждого типа оплат](#)
- [Привязка документов к группам пользователей](#)
- [Привязка оплат к счетам](#)
 - [Автоматическая привязка](#)
- [Групповая генерация счетов и квитанций на оплату](#)
- [Выписка с операциями клиента](#)

Возможности

- Выписка счётов из пользовательского интерфейса
- Выписка счётов из интерфейса для администраторов
- Выписка счетов-фактур
- Автоматическая выписка счёта, кассового чека при занесении денег на аккаунт пользователя
- Формирование общего файла счетов для печати и рассылки всем пользователям
- Формирование актов оказания услуг за определённый период
- Автоматическое формирование актов оказания услуг для всех компаний системы
- Выписка налоговых накладных
- Формирование договора и его печать
- Возможность формировать несколько типов договоров в зависимости от предоставляемых услуг
- Создание документов в PDF формате (нужен модуль PDF::API2)
- Формировать индивидуально документы для каждого типа оплат
- Привязка документов к группам пользователей
- Привязка оплат к счетам
- Групповая генерация счетов и квитанций на оплату
- [Форма рекламного шаблона компании для регистрации абонентов](#)
- [Цифровая подпись](#). Цифровая подпись Vchasno.
- [QR код в документе](#)
- [Дія.Підпис](#)

Установка

`abills/libexec/config.pl`

```
@MODULES = (
    'Docs'
);
```

Работа с системой

Основные категории

1. **Счет** (invoice) - платёжный документ на оплату.
2. **Оплата** (payment), после оплаты в счете делается пометка, что он был оплачен.
3. **Квитанция об оплате** (receipts) - выписывается по факту оплаты с пометкой номера оплаты.
4. **Налоговая** (tax invoice) - для юридических лиц выписывается в конце месяца по факту оплаты.

Счет на оплату и квитанция могут выписаться в момент оплаты. Также, при оплате можно выбрать счет, по которому была произведена оплата. Если сумма оплаты отличается от суммы счета система может распределить сумму по нескольким счетам.

Управление документами

- Счета
- Счет за период
- Настройка ведения документоборота
- Акты
- Налоговая накладная

Отчёты

- Отчёт. Налоговая накладная
- Отчёт. Акты
- Отчёт. Счета
- Отчёт. Квитанции
- Неоплаченные счета

Настройка

\$conf{DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD}=10;	Время действительности счета. По умолчанию 30 дней
\$conf{DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_DAY}=20;	Дата действия счета. Имеет более высокий приоритет чем \$conf{DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD}
\$conf{MONEY_UNIT_NAMES}='грн;коп';	Название денежной единицы='большая часть;меньшая часть'
\$conf{DOCS_PDF_PRINT}=1;	Вывод печатных документов в формате PDF. Шаблоны документов помещать в папку шаблонов \$conf{TPL_DIR}. Функция работает только при наличии установленного Perl модуля Perl PDF::API2 . Смотрите также Шаблоны системы
\$conf{DOCS_VAT_INCLUDE}=20;	Процентов включенного налога
\$conf{DOCS_ORDERS}=['Услуги связи', 'Тех. поддержка'];	Виды товаров для счёта
\$conf{DOCS_LANGUAGE}='russian';	Язык печатных документов. По умолчанию равен \$conf{default_language}
\$conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='-'	Описание типов платежей для бухгалтерских документов. При указании данной переменной типы оплат берутся с данной переменной, а не из системных типов оплат. Если нет типа, указанного в данной переменной, используется тип с номером 0. По этому рекомендовано всегда иметь описание оплаты с типом 0. Формат \$conf{DOCS_PAYMENT_METHODS}='номер:тип; номер:тип;'; Пример 0:оплата с расчётного счёта; 1:Наличка; 2:Поступление с терминалов
\$conf{DOCS_CURRENCY}='980';	Валюта выписываемых документов. Если опция указана и отличается от системной \$conf{SYSTEM_CURRENCY}, документы выписываются в двух валютах в системной и в валюте документов. Коды нужно вводить соответственно с стандартом ISO 4217. Также нужно заводить валюты в меню конвертации Система>Курс обмена Таблица кодов http://index.minfin.com.ua/code/
\$conf{DOCS_SKIP_NEXT_PERIOD_INVOICE}=1;	Не отображать в пользовательском интерфейсе форму выписки счета на следующий учётный период
\$conf{DOCS_PAYMENT_SYSTEM_CURRENCY}=1;	При оплате заполнять поля оплаты системной валютой
\$conf{DOCS_PRE_INVOICE_PERIOD}=10;	Количество дней до начала учётного периода для генерации счетов. (По умолчанию 10)
\$conf{DOCS_INVOICE_ORDERS}=12;	Количество позиций в счете. По умолчанию 12

\$conf{DOCS_CONTRACT_TYPES}='Д:физические лица:contract_1; :В:выделенка для юр. лиц (Ethernet, ADSL):contract_2; :ВО:оптика для организаций:contract_3:';	Задания списка типов договоров для работы с клиентами. Формат: ПРЕФИКС_ДОГОВОРА:СУФИКС_ДОГОВОРА:НАЗВАНИЕ_ДОГОВОРА:ШАБЛОН Для шаблона contract_1 система будет искать файл /usr/abills/Abills/templates /Docs_docs_contract_1.tpl или его альтернативный pdf шаблон. Если не заполнено поле Номер договора и дата система автоматически подставляет следующий нужный номер в эти поля
\$conf{DOCS_INVOICE_ALT_TPL}=1;	Включить возможность вести 2 шаблона счетов. Основной и дополнительный
\$conf{DOCS_INVOICE_PAID_TPL}=1;	Выдавать для оплаченных счетов другой шаблон. шаблон для оплаченных счетов docs_invoice_paid.[tpl dsc pdf]
\$conf{DOCS_FEES_METHOD_ORDERS}=1;	Выдавать типы услуг в счетах с типов начислений
\$conf{DOCS_SKIP_USER_MENU}=1;	Не отображать меню документов в портале абонента
\$conf{DOCS_USERPORTAL_INVOICE}=1;	Список квитанций в портале абонентов
\$conf{DOCS_PAYMENT_RECEIPT_SKIP}=1;	Не создавать квитанцию после оплаты
\$conf{DOCS_PAYMENT_SENDMAIL}=1;	Отправлять созданные после оплаты документы почтой: счет и квитанцию
\$conf{DOCS_PAYMENT_DOCS_SKIP}=1;	Не формировать и не показывать форму документов
\$conf{DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD_MULTIPLIER}=2;	Множитель для удаления неоплаченных счетов. Если Время действительности счета кончилось и он не оплачен. Счет будет удален через («Дата действия счета» * «Множитель»). Пример: DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_DAY (DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD)=30; DOCS_ACCOUNT_EXPIRE_PERIOD_MULTIPLIER=3; 30 * 3 = 90 дней
\$conf{DOCS_QR_CODE}	Разместить в шаблоне Qr code для оплаты во время сканирования (параметру надо задать такое значение " METHOD=0&CREATE_RECEIPT=1&add=1&APPLY_TO_INVOICE=1&INVOICE_ID=create") также в шаблоне надо установить значения %QR_CODE_DOCS% в место этого ключа будет Qr code при создании документа

Шаблоны документов

- Переменные для шаблонов документов

Формирование индивидуальных документов для каждого типа оплат

Также можно формировать индивидуально документы для каждого типа оплат (docs_account.tpl, docs_account_company.tpl, docs_invoice.tpl). Формат таких шаблонов в каталоге **abills/Abills/templates**:

```
[ ]_[ ]_[ ].tpl
Docs_docs_account_1.tpl
```

Примечание: шаблоны данного типа нельзя править через веб-интерфейс.

 Данная функция доступна только для документов в формате PDF

Например. Если Вам нужно для оплат наличными выдавать кассовый чек, а для оплат банком от юридических лиц акт оказания услуг:

формируем два дополнительных шаблона:

1. Будет выдаваться по умолчанию для всех платежей

```
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.tpl #
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.pdf #
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.dsc #
```

2. Будет выписываться для оплат с типом банк

```
abills/Abills/templates/Docs_docs_account_1.tpl #
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.pdf #
abills/Abills/templates/Docs_docs_account.dsc #
```

Список типов пополнения можно расширять по вашему желанию.

docs_receipt_email.tpl - шаблон тела письма отправки квитанции.

docs_invoice_email.tpl - шаблон тела письма отправки счета.

Привязка документов к группам пользователей

Для групп имеющих флаг **Собственные Бух. документы** можно создавать индивидуальные шаблоны документов. Шаблоны создаются в папке **abills/Abills/templates/** по принципу индивидуальных шаблонов и, в конце названия файла через два нижних подчёркивания указывается номер группы. Если нужно использовать тип услуги указанный в оплатах и индивидуальные групповые документы, тогда через одно подчёркивание (Docs_[название шаблона]_[Номер типа услуги]_[номер группы].tpl).

Можно использовать как и для receipt, invoice, contract.

Пример:

контракт для группы 99

```
abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.tpl #
abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.pdf #
abills/Abills/templates/Docs_docs_contract__99.dsc #
```

Привязка оплат к счетам

В системе реализована функция ручной и автоматической привязки оплат к счетам.

Автоматическая привязка

1. Система находит самый ранний по дате счёт в статусе «Не оплачен».
2. Проверяет, какая сумма по данному счёту не оплачена.

- a. Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты = сумма счёта**, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт (в записи о счёте появляется ссылка на номер записи об оплате, которая была внесена по этому счёту и гасимая сумма, а в записи об оплате появляется ссылка на счёт, который был оплачен и сумма оплаты, которая этот счёт закрывает), и счёт переходит в статус «Оплачен»;
- b. Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты < сумма счёта**, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт (в записи о счёте появляется ссылка на номер записи об оплате, которая была внесена по этому счёту и гасимая сумма, а в записи об оплате появляется ссылка на счёт, который был оплачен и сумма оплаты, которая этот счёт закрывает);
- c. Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты > сумма счёта**, то вся сумма оплаты, равная неоплаченному остатку, распределяется на данный счёт, счёт переходит в статус «Оплачен», а для распределения оставшейся суммы оплаты система исполняет действия с шага 1.

Ручная привязка счетов

Пользователь из списка при оплате выбирает нужный счет.

1. Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты = сумма счёта**, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт, и счёт переходит в статус «Оплачен».
2. Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты < сумма счёта**, то вся сумма оплаты распределяется на данный счёт.

- Если **неоплаченный остаток счёта+сумма оплаты > сумма счёта**, то вся сумма оплаты, равная неоплаченному остатку, распределяется на данный счёт, счёт переходит в статус «Оплачено».

Также есть возможность вручную выбрать счёт для привязки оставшейся части оплаты к другому счёту. Данное действие производится через журнал счетов. Администратор выбирает неоплаченный счет и переходит к журналу неприкреплённых оплат, где он выбирает нужную оплату и указывает сумму. Если сумма больше, чем счет, система прикрепляет только сумму соответствующую счету, а остальную помечает как нераспределённую.

Если при ручном распределении счёт не выбран, то вся сумма оплаты считается нераспределенной.

Если удаляется оплата или счет соответственно, система удаляет и привязку.

Групповая генерация счетов и квитанций на оплату

Генерацией счетов на оплату занимается программа **multi_docs.pl**

Аргументы:

PERIODIC_INVOICE	Создать периодические счета и отправить их абонентам
PREPAID_INVOICES	Создание и отправка счетов в начале периода на все услуги, по которым произошли списания в текущем месяце
MULTIPOSITION_INVOICE=1	Разбиение услуг компании для инвойсирования по позициям. По умолчанию все услуги идут одной позицией
LOGIN	Логин абонента
COMPANY_ID	ID компании
DATE=YYYY-MM-DD	Дата создания документов
SORT=	Порядок создания документов
DEBUG=[1..7]	Режим отладки

PREPAID_INVOICES

Создание и отправка счетов в начале периода на все услуги, по которым произошли списания в текущем месяце. Если не указывается дата счета, создаются счета на все услуги от текущего числа. Также генерируются счета за неинвойсированные услуги прошлого периода, отключение выписки неинвойсированных платежей SKIP_NOT_INVOICED_FEES=1.

```
/usr/abills/bin/multi_docs.pl PREPAID_INVOICES=1
```

Если в аргументах указывается параметр COMPANY_ID, тогда запускаются только счета по компаниям указанным в параметре и соответственно LOGIN только по логинам не состоящим в компаниях. При генерации счета для компании он приходит администратору компании за все логины и услуги компаний.

Для компании счета нужно генерировать 1 числа. В счет будут включаться задолженность компании и сумма услуг всех абонентов на поточный месяц. Если у Компании нет администратора по счетам счеты не будут формироваться. Параметры генерации счета указанные в абонентов компании не влияют на генерацию счета.

Можно задать опцию, которая будет проверять оплату последних счетов абонента. Если, например, последние 3 счета неоплаченные - статус интернет услуги изменен на "Отключено неуплата".

```
config.pl
```

```
$conf{DOCS_PERIOD_UNPAYMENT_INVOICE} = 3;
```

Для отправки счета на Viber:

- Нужно чтобы абонент был подписан на Viber_bot
- Включена опция «Автоматическая генерация счёта» в **Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Документы>Настройки**

3. Добавить хост Вашего биллинга в *config.pl*: \$conf{HTTP_HOST} = 'https://<host>:<port>/files'; Например '<https://demo.abills.net.ua:9443/files>'
4. Разрешить на сервере отправку PDF файлов. Инструкция [здесь](#)

PERIODIC_INVOICE

Создание счетом на следующие учётные периоды.

```
/usr/abills/bin/multi_docs.pl PERIODIC_INVOICE DATE="2012-08-18/2012-09-20"
```

Счета создаются для пользователей, у которых в параметрах документооборота включено «Автоматическая генерация счёта» и наступила дата создания счетов (по умолчанию: за 10 дней до начала учётного периода).

Также можно указывать дату, за которую нужно обработать счета **DATE='2012-08-18'** или период дат через косую черту **DATE='2012-08-18/2012-09-20'**

Дата генерации счета указывается в настройках абонента **Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Документы>Настройки**.

При автоматической генерации счета

1. Система вытаскивает суммы всех начислений на текущий учётный период.
2. Выводит их списком.
3. Добавляет сумму задолженности отдельным пунктом, если она есть.
4. Если счет выписан до даты учётного периода, тогда депозит указывает без учёта начисления позиций счета.

Ошибка Skip create docs (Not defined option) Admin user UID: 15593

TOTAL COMPANIES: 2 DOCS: 0

У администратора компании не отмечена опция в личных настройках документов (**Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Документы>Настройки**) «Автоматическая генерация счёта».

POSTPAID_INVOICES

Выписка счетов по факту предоставления услуги с учетом всех задолженностей за прошедший месяц. система формирует единый PDF для печати на принтере.

Шаблон для документа

```
docs_multi_invoice.tpl
docs_multi_invoice.pdf
docs_multi_invoice.dsc
```

Дополнительные параметры

SECOND_ADDRESSES	Использовать вторичный адрес
LIMIT=100	Напечатать только 100 квитанций
MODULE=Internet	Использовать модуль
TP_ID='110;1220'	печатать квитанции только для определенных тарифных планов определенного модуля. Без параметра модули эта опция не работает
GID='1'	Генерация квитанций 1 группы
SORT	Сортировка квитанций

Выписка с операциями клиента

Для того что бы получить выписку с всеми операциями клиента вам надо зайти на клиента а после нажать на кнопку **Выписка со счета**

Учетная запись



237.00 ↓

+
-
✖

Активно
✖
✖

Группы

✎

Кредит:

до:

Скидка:

до:

🕒
✍
📄
➡
✉

После вас направят на страничку с выпиской, она будет выглядеть вот так

2023-01-01							
Печать	XLS						
Почтовый адрес: <u>Малиновая 1 13</u> Адрес: <u>Малиновая 1 13</u> , , Киев,		Телефон: 38055666444 Факс: E-mail: eeee22@test.mail					
Выписка по счету за период от 2023-01-01 до 2023-06-29							
Номер выписки: 8_2023-06-29 Дата: 2023-06-29 Код клиента: 8		Плательщик: tech28 Mалиновая 1 13 , Киев,					
Дата	Логин	Денежный счет	Счет	Описание	Списание	Оплата	Баланс
2023-01-09 18:27	tech28			Бонус за реферала(104) Друг рефера	150.00	200.00	
2023-01-09 18:28	tech28			Бонус за реферала(104) Друг рефера	20.00	220.00	
2023-01-09 18:38	tech28			Бонус за реферала(104) Друг рефера	20.00	240.00	
Всего на конец месяца: 2023-01					0.00	190.00	240.00
2023-04-13 00:00	tech28			Internet: M/A Admin 1 Free Plan (1) 6(от 2023-04-01 до 2023-04-30)	1.00	239.00	
2023-04-13 00:00	tech28			Internet: M/A Admin 1 Free Plan (1) 6(от 2023-04-01 до 2023-04-30)	1.00	238.00	
2023-04-13 00:00	tech28			Internet: M/A Admin 1 Free Plan (1) 6(от 2023-04-01 до 2023-04-30)	1.00	237.00	
Всего на конец месяца: 2023-04					3.00	0.00	237.00

Депозит: 237

Здесь вы сможете выбрать месяц года за который надо получить выписку а также распечатать или же скачать в XLS формате для того чтобы открыть в Excel