

# Iptvportal

- [Установка модуля](#)
- [Включение услуги](#)
- [Импорт ТП](#)
- [Заведение услуги абоненту](#)
- [Синхронизация IP абонента](#)

## Установка модуля

```
cp Iptvportal.pm /usr/abills/Abills/modules/Iptv/
```

## Включение услуги

[Настройка](#) > [Телевидение](#)

## Сервисы

Номер:

1

Версия плагина: 0.17

Название:

Iptvportal

Plug-in:

Iptvportal

Пользователь  
PORTAL:

Control



Отключено:

Портал  
продавца  
услуги:

[Redacted URL]

[Перейти](#)

## Авторизация

URL:

[Redacted URL]

Логин:

[Redacted login]

Пароль:

DEBUG:

0



DEBUG  
Файл:


Количество:

1

URL	URL на админку Iptvportal
Логин	Логин с портала
Пароль	Пароль с портала
Пользователь PORTAL	Права на просмотр (Информация) или просмотр + редактирование (Control) информации абонентом в личном кабинете


<b>DEBUG</b>	Уровни отладки. Если уровень отладки выше 6 система показывает запрос но не выполняет его.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

После включения услуги нажмите кнопку **Тест**, чтобы удостовериться в связи с сервисом.



## Импорт ТП

Чтобы импортировать ТП нужно нажать на кнопку Импорт Тарифный план и выбрать нужные ТП.



## Заведение услуги абоненту

Телевидение: 183

Услуга: 1 iptvportal

Тарифный план: 1 free

Статус: Активно

E-mail: boom@kct.net.ua

MAC (Modem):

Дополнительно

Изменить

---

Сервисы: Все | Активно | Отключено | Не активизирован

Тарифный план	IPTV Статус	CID	Телевидение Окончание
free	Активно		0000-00-00

## Синхронизация IP абонента

Для синхронизации IP абонента с Iptvportal используется billd-плагин `iptv_iptvportal_ip_sync`.

Можно запускать вручную или занести в crontab, к примеру, каждые 5 минут: `*/* * * * * root /usr/abills/libexec/billd iptv_iptvportal_ip_sync`

```

14:43:27- [REDACTED]: (~)/usr/abills/libexec/billd iptv_iptvportal_ip_sync DEBUG=4
Debug mode 4
Service ID: 1 NAME: Iptvportal
Synchronize user - iptv2 (651612108) ...
GT: 0.56160

```