

Журнал адресов

- [Древовидная структура](#)
- [Импорт адресов](#)
- [Дополнительно](#)
- [Типы адресных единиц](#)
- [Типы зданий](#)
- [Статусы зданий](#)

Настройка>Журнал Адресов

Журнал адресов разрешает удобно заводить адреса точек присутствия и привязывать их к абоненту и оборудованию.

Для работы этой функции должна быть включена опция `$conf{ADDRESS_REGISTER}=1;`



При использовании nginx нужно включить [API](#).

<code>\$conf {NON_PRIVILEGES_LOCATION_OPERATION} =1;</code>	Работы с журналом адресов переносятся из раздела Настройка в раздел Обслуживание
<code>\$conf{ADDRESS_FULL_SHOW_DISTRICT}=1;</code>	" " . .
<code>\$conf{ADDRESS_DISTRICT_ONE_LINE}=1;</code>	Отображение списков округов в одном выпадающем списке <div><div>Районы:</div><div>Україна / Івано-Франківська область / Коломийське ОТГ / Коломийськи... ✕</div><div>Улицы:</div><div>США / ЛА / Лисаня</div><div>Дом:</div><div>Україна / Івано-Франківська область / Коломийське ОТГ / Коломийський рай Коломия</div><div>Квартира:</div><div>Україна / Івано-Франківська область / Коломийське ОТГ / Коломийський рай Печеніжин</div><div>Этаж:</div><div>п</div></div>

В журнале адресов заводятся следующие параметры:

Районы

Районы

Название:

Коломия

Тип:

Місто

x

▼

Предок:

Україна

x

▼

Коломийське ОТГ

x

▼

Коломийський район

x

▼

▼

Индекс:

Комментарии:

Изменить

Районы

#	Название	Тип	Индекс	Улицы	Покрытие	
43	Івано-Франківська область	Область		0		
44	Україна	Країна		0		
46	Коломийське ОТГ	ОТГ		0		
47	Коломийський район	Район		0		

Название	Название района или административной единицы
Тип	Тип адресной еденицы
Предок	Предок населенного пункта
Индекс	Индекс
Комментарии	Комментарий

Фильтр по типам районов


Настройка > Журнал Адресов

Районы

ВсеОбластьРайонТерриториальная общинаГородСелоПосёлок городского типаГородской район


#	Название	Тип	Индекс	Улицы	Покрытие	
1175	Київ	Город		0		
1177	Коломия	Город	4			

Древовидная структура



Импорт адресов

Для импорта адресов нажмите на кнопку импорта в верхней правой части таблицы. Как только появится модальное окно, выберите в каком формате будете [делать импорт](#) (JSON/CSV).



Переменные CSV

--	--

DISTRICT	Район
STREET	Улица
BUILD	Дом

Формат JSON должен выглядеть так:

```
{
  "DATA_1": [
    {
      "district": "",
      "street": "",
      "build": "54"
    },
    .....
  ]
}
```

Формат CSV должен иметь следующую структуру:

```
district,street,build
,,54
,,21
.....
```

Дополнительно

Для старых систем нужно сконвертировать адреса в журнал адресов

[Конвертация в журнал адресов](#)